

CATALOGUE

ETABLISSEMENT CELLE



180 CHEMIN DES BALMES
LIEU DIT VILLEDIEU
42130 SAINT ETIENNE LE MOLARD



SOMMAIRE

✦ **LES MATS**

- LES TUBES
- LES MATS SUR PLATINES
- LES SUPPORTS HALLOGENES ET POTENCES CDC
- LES MATS DE LOVAGE ET BOITE A CLES

✦ **LES BRAS DE DEPORTS**

- LES BRAS DE DEPORTS DOUBLES
- LES BRAS DE DEPORTS BRIDES CROISEES
- LES BRAS DE DEPORTS EN L
- LES BRAS DE DEPORTS AVEC BRIDES ORIENTABLES

✦ **LES PLAQUES TREMIES ET TREMIES**

✦ **LES ECHELLES A CABLES**

✦ **LES PALIERS**

✦ **DIVERSES METALLERIES**

✦ **AUTRES (pylônes, réhausses, fausse cheminées, ...)**



LES MATS



LES TUBES

STANDARD

Code article	Désignation	Ø (MM)	LG (MM)
M6100	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 1000MM	60	1000
M6150	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 1500MM	60	1500
M6200	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 2000MM	60	2000
M6250	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 2500MM	60	2500
M6300	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 3000MM	60	3000
M6400	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 4000MM	60	4000
M7100	Tube Ø76 EPS 3 LG 1000MM	76	1000
M7150	Tube Ø76 EPS 3 LG 1500MM	76	1500
M7200	Tube Ø76 EPS 3 LG 2000MM	76	2000
M7250	Tube Ø76 EPS 3 LG 2500MM	76	2500
M7300	Tube Ø76 EPS 3 LG 3000MM	76	3000
M7350	Tube Ø76 EPS 3 LG 3500MM	76	3500
M8100	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 1000MM	88.9	1000
M8150	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 1500MM	88.9	1500
M8200	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 2000MM	88.9	2000
M8250	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 2500MM	88.9	2500
M8300	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 3000MM	88.9	3000
M8350	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 3500MM	88.9	3500
M8400	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 4000MM	88.9	4000
M8450	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 4500MM	88.9	4500
M11100	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 1000MM	114	1000
M11150	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 1500MM	114	1500
M11200	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 2000MM	114	2000
M11250	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 2500MM	114	2500
M11300	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 3000MM	114	3000
M11350	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 3500MM	114	3500
M11400	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 4000MM	114	4000

Tubes spécifiques (Exemples)

Code article	Désignation	Ø (MM)	LG (MM)
FAB	Tube Ø48,3 EPS 3,2 LG 1500MM	48	1500
FAB	Tube Ø101,6 EPS 3 LG 5000MM	101,6	5000
FAB	Tube Ø101,6 EPS 10 LG 6000 MM	101,6	6000
FAB	Tube Ø114 EPS 3,6 LG 7000MM	114	7000
FAB	Tube Ø168 EPS 4 LG 1000MM	168	1000





LES MATS SUR PLATINES

STANDARD

Code article	Désignation	LG (MM)
MP6100	Mat sur platine Ø60 EPS 3.2 HT 1000MM	1000
MP7100	Mat sur platine Ø76 EPS 3.2 HT 1000MM	1000
MP7150	Mat sur platine Ø76 EPS 3.2 HT 1500MM	1500
MP7200	Mat sur platine Ø76 EPS 3.2 HT 2000MM	2000
MP8100	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 1000MM	1000
MP8150	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 1500MM	1500
MP8200	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 2000MM	2000
MP8250	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 2500MM	2500
MP8300	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 3000MM	3000
MP11100	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 1000MM	1000
MP11150	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 1500MM	1500
MP11200	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 2000MM	2000
MP11300	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 3000MM	3000
MP11400	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 4000MM	4000





LES SUPPORTS HALLOGENES

Code article	Désignation	LG (MM)
SH200	Support halogène	2000



LES POTENCES DE CHEMIN DE CABLES

Code article	Désignation	LG (MM)
POTCAB153	Potence chemin de câbles réglable de 1,5 A 3 ML	1500-3000
POTCAB235	Potence chemin de câbles réglable de 2 A 3,5 ML	2000-3500



LES MATS DE LOVAGE

Code article	Désignation	LG (MM)
LOVAGE	Mat boite de lovage HT 2000MM	2000



LES SUPPORTS BOITE A CLES

Code article	Désignation	LG (MM)
CLEF	Support boite à clés Ø60 ou Ø70 (intérieur)	1200





LES BRAS DE DEPORTS



Bras de déport double

Code article	Désignation	LG (MM)
BDD3100	Bras déport double Ø60/114 LG 100MM (Paire)	100
BDD3200	Bras déport double Ø60/114 LG 200MM (Paire)	200
BDD3300	Bras déport double Ø60/114 LG 300MM (Paire)	300
BDD3400	Bras déport double Ø60/114 LG 400MM (Paire)	400
BDD3500	Bras déport double Ø60/114 LG 500MM (Paire)	500
BDD3600	Bras déport double Ø60/114 LG 600MM (Paire)	600
BDD3700	Bras déport double Ø60/114 LG 700MM (Paire)	700
BDD3800	Bras déport double Ø60/114 LG 800MM (Paire)	800
BDD3900	Bras déport double Ø60/114 LG 900MM (Paire)	900
BDD31000	Bras déport double Ø60/114 LG 1000MM (Paire)	1000



Bras de déport double grosse membrure

Code article	Désignation	LG (MM)
BDG100	Bras déport double 100MM Grosse Membrure (Paire)	100
BDG200	Bras déport double 200MM Grosse Membrure (Paire)	200
BDG300	Bras déport double 300MM Grosse Membrure (Paire)	300
BDG400	Bras déport double 400MM Grosse Membrure (Paire)	400
BDG500	Bras déport double 500MM Grosse Membrure (Paire)	500
BDG600	Bras déport double 600MM Grosse Membrure (Paire)	600
BDG700	Bras déport double 700MM Grosse Membrure (Paire)	700
BDG800	Bras déport double 800MM Grosse Membrure (Paire)	800
BDG900	Bras déport double 900MM Grosse Membrure (Paire)	900
BDG1000	Bras déport double 1000MM Grosse Membrure (Paire)	1000



Bras déport pour cornière

Code article	Désignation	LG (MM)
BRDE0426	Bras déport pour cornière >100 LG 200MM (Paire)	200
BRDE0427	Bras déport pour cornière >100 LG 300MM (Paire)	300
BRDE0428	Bras déport pour cornière >100 LG 400MM (Paire)	400
FAB	Bras déport pour cornière >100 LG 500MM (Paire)	500
FAB	Bras déport pour cornière >100 LG 600MM (Paire)	600



FAB	Bras déport pour cornière <130 LG 400MM	400
-----	---	-----

Bras déport avec bride plate

Code article	Désignation	LG (MM)
BRDE0429	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 200MM (Paire)	200
BRDE0430	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 300MM (Paire)	300
BRDE0431	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 400MM (Paire)	400
BRDE0432	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 500MM (Paire)	500
FAB	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 600MM (Paire)	600
FAB	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 700MM (Paire)	700





Bras déport brides croisées

Code article	Désignation	LG (MM)	
BDC50	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 50MM	50	
BDC100	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 100MM	100	
BDC200	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 200MM	200	
BDC300	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 300MM	300	
BDC400	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 400MM	400	
FAB	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 500MM	500	
FAB	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 600MM	600	
FAB	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 700MM	700	
FAB	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 800MM	800	
FAB	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 900MM	900	
FAB	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 1000MM	1000	



Bras déport en L

Code article	Désignation	LG (MM)	Hauteur (MM)
FAB	Bras déport en L - Ø60 - L300 H500 mur	300	500
FAB	Bras déport en L - Ø50 - L400 H200 pylone	400	200
FAB	Bras déport en L - Ø50 - L400 H200 mur	400	200
FAB	Bras déport en L - Ø50 L800 H400 pylone	800	400
FAB	Bras déport en L - Ø60 L400 H200 pylone	400	200
FAB	Bras déport en L - Ø60 L400 H400 mur	400	400
FAB	Bras déport en L - Ø60 L400 H1000 mur	400	1000
FAB	Bras déport en L - Ø60 L500 H400 pylone	500	400
FAB	Bras déport en L - Ø60 L500 H600 mur	500	600
FAB	Bras déport en L - Ø60 L600 H600 mur	600	600
FAB	Bras déport en L - Ø60 L700 H800 mur	700	800
FAB	Bras déport en L - Ø60 L600 H1200 mur	600	1200
FAB	Bras déport en L - Ø60 L700 H1000 mur	700	1000
FAB	Bras déport en L - Ø90 L400 H1000 pylone	400	1000



Code article	Désignation	Ø (MM)	LG (MM)
FAB	Bras déport en L - LG 200 H500 tube Ø76 avec platine carrée 160*160 EPS 8 + Contre plaque	76	200
FAB	Bras déport en L - LG 200 H500 tube Ø76 avec coquille en V 60/140 4 points de fixation	76	200



Bras déport réglable avec bride orientable

Code article	Désignation	LG (MM)
BDRBO	Bras déport double réglable 200 à 500mm avec bride orientable (Paire)	200-500
BDRBO6	Bras déport double réglable 200 à 600mm avec bride orientable (Paire)	200-600
BDRBO7	Bras déport double réglable 200 à 700mm avec bride orientable (Paire)	200-700
BDRBO10	Bras déport double réglable 200 à 1000mm avec bride orientable (Paire)	200-1000
BDRBOG	Bras déport double réglable 200 à 500mm avec bride orientable Grosse Membrure (Paire)	200-500
BDRBO6G	Bras déport double réglable 200 à 600mm avec bride orientable Grosse Membrure (Paire)	200-600
BDRBO7G	Bras déport double réglable 200 à 700mm avec bride orientable Grosse Membrure (Paire)	200-700
BDRBO10G	Bras déport double réglable 200 à 1000mm avec bride orientable Grosse Membrure (Paire)	200-1000



BRIDEOR-0820	Bride ronde orientable	-
--------------	------------------------	---



BD5G	Bras de déport réglable 5G (paire)	-
------	------------------------------------	---






LES PLAQUES TREMIES ET LES TREMIES




Plaque passage chemin de câble étanche

Code article	Désignation	Ø trou	
PCAB1	Plaque passage de câble étanche trémie 1 trou	110	
PCAB2	Plaque passage de câble étanche trémie 2 trous	110	
PCAB3	Plaque passage de câble étanche trémie 3 trous	110	
PCAB4	Plaque passage de câble étanche trémie 4 trous	110	
PCAB6	Plaque passage de câble étanche trémie 6 trous	110	
PCAB9	Plaque passage de câble étanche trémie 9 trous	110	
PCAB10	Plaque passage de câble étanche trémie 10 trous	110	



Trémie passage de câble étanche Ø à préciser

Code article	Désignation	Ø trou MM	
PCABPR1	Trémie passage de câble étanche 1 trous Ø à préciser	45 ou 55	
PCABPR2	Trémie passage de câble étanche 2 trous Ø à préciser	35 ou 45	
PCABPR3	Trémie passage de câble étanche 3 trous Ø à préciser	35 ou 45	
PCABPR4	Trémie passage de câble étanche 4 trous Ø à préciser	35	





Echelle à câble pour membrure Ø76-140

Code article	Désignation	LG (MM)	
ECHV	Echelle à câble pour membrure Ø76-140 LG 350mm	350	



Code article	Désignation	LG (MM)	
FAB	Echelle à câble cornière 200x200	200x200	
FAB	Echelle à câble cornière 60x60	60x60	



Code article	Désignation	LG (MM)	
FAB	Etrier pour échelle à câbles		





LES PALIERS



Palier de repos

Code article	Désignation	
PALCAM	Palier camembert avec support	



Palier de repos

Code article	Désignation	
PALS	Palier rabattable pour rail SOLL	
PALF	Palier rabattable pour rail FABA	






Palier de travail

Code article	Désignation	
FAB	Palier de travail Isur mesure	





DIVERSES METALLERIES





Diverses métalleries

Code article	Désignation	Ø (MM)
FAB	Paratonnerre + mat	
DEAN	Système ODINI	
FAB	Mat TD 5G	



Code article	Désignation	Ø (MM)
CRAC	Crapaud pour caillebotis maille 30x30 (UNITE)	
FAB	Crapaud HEA120 (UNITE)	
FAB	Collier Ø114	114
ANCORAGE	Point d'ancrage Ø90 à 140	90-140
FAB	Coquille en V (pour bracon 1 seul trou)	
ECHS	Echelon perroquet simple	60 A 114
ECHD	Echelon perroquet double	60 A 114
FAB	Bracon réglable de 1,5M a 3M tube Ø60	
FAB	Contre plaque pour mat sur platine (300x300 eps 10)	





FABRICATIONS SPECIFIQUES

Code article	Désignation	Dimensions
FAB	Saut de loup H100 L500 MM	
FAB	Chaise murale avec platine 160x80	
FAB	Plot métallique 400x400 H400mm	

Code article	Désignation	Dimensions
FAB	Plinthe H 1500MM X 2000MM	
FAB	Plinthe alu strié cornière H 1500MM x 3000MM	
FAB	Caillebotis galva maille 30x30 1000x1500	
FAB	Caillebotis galva maille 30x30 1000x1350	


Code article	Désignation	Dimensions
FAB	Plateforme en caillebotis (différentes formes)	






Gamme de Pylône CELLE
18 à 48 m - Z2 - 9m2


- Liste des accessoires et options :
- Palier de travail x 2
 - Palier de repos
 - Echelle principale
 - Paratonnerre




Pylône 18m




Pylône 24m




Pylône 30m




Pylône 36m



Pylône 42m



Pylône 48m



ECHELLE 0,010

ET	PROJET	PROFIL	PROFIL	PROFIL
01	0000	0000	0000	0000
02	0000	0000	0000	0000
03	0000	0000	0000	0000
04	0000	0000	0000	0000
05	0000	0000	0000	0000
06	0000	0000	0000	0000
07	0000	0000	0000	0000
08	0000	0000	0000	0000
09	0000	0000	0000	0000
10	0000	0000	0000	0000
11	0000	0000	0000	0000
12	0000	0000	0000	0000
13	0000	0000	0000	0000
14	0000	0000	0000	0000
15	0000	0000	0000	0000
16	0000	0000	0000	0000
17	0000	0000	0000	0000
18	0000	0000	0000	0000
19	0000	0000	0000	0000
20	0000	0000	0000	0000
21	0000	0000	0000	0000
22	0000	0000	0000	0000
23	0000	0000	0000	0000
24	0000	0000	0000	0000
25	0000	0000	0000	0000
26	0000	0000	0000	0000
27	0000	0000	0000	0000
28	0000	0000	0000	0000
29	0000	0000	0000	0000
30	0000	0000	0000	0000
31	0000	0000	0000	0000
32	0000	0000	0000	0000
33	0000	0000	0000	0000
34	0000	0000	0000	0000
35	0000	0000	0000	0000
36	0000	0000	0000	0000
37	0000	0000	0000	0000
38	0000	0000	0000	0000
39	0000	0000	0000	0000
40	0000	0000	0000	0000
41	0000	0000	0000	0000
42	0000	0000	0000	0000
43	0000	0000	0000	0000
44	0000	0000	0000	0000
45	0000	0000	0000	0000
46	0000	0000	0000	0000
47	0000	0000	0000	0000
48	0000	0000	0000	0000
49	0000	0000	0000	0000
50	0000	0000	0000	0000
51	0000	0000	0000	0000
52	0000	0000	0000	0000
53	0000	0000	0000	0000
54	0000	0000	0000	0000
55	0000	0000	0000	0000
56	0000	0000	0000	0000
57	0000	0000	0000	0000
58	0000	0000	0000	0000
59	0000	0000	0000	0000
60	0000	0000	0000	0000
61	0000	0000	0000	0000
62	0000	0000	0000	0000
63	0000	0000	0000	0000
64	0000	0000	0000	0000
65	0000	0000	0000	0000
66	0000	0000	0000	0000
67	0000	0000	0000	0000
68	0000	0000	0000	0000
69	0000	0000	0000	0000
70	0000	0000	0000	0000
71	0000	0000	0000	0000
72	0000	0000	0000	0000
73	0000	0000	0000	0000
74	0000	0000	0000	0000
75	0000	0000	0000	0000
76	0000	0000	0000	0000
77	0000	0000	0000	0000
78	0000	0000	0000	0000
79	0000	0000	0000	0000
80	0000	0000	0000	0000
81	0000	0000	0000	0000
82	0000	0000	0000	0000
83	0000	0000	0000	0000
84	0000	0000	0000	0000
85	0000	0000	0000	0000
86	0000	0000	0000	0000
87	0000	0000	0000	0000
88	0000	0000	0000	0000
89	0000	0000	0000	0000
90	0000	0000	0000	0000
91	0000	0000	0000	0000
92	0000	0000	0000	0000
93	0000	0000	0000	0000
94	0000	0000	0000	0000
95	0000	0000	0000	0000
96	0000	0000	0000	0000
97	0000	0000	0000	0000
98	0000	0000	0000	0000
99	0000	0000	0000	0000
100	0000	0000	0000	0000



Fausse Cheminée

Code article	Désignation	Dimensions
FAB	Fausse cheminée	

Code article	Désignation	Dimensions
FAB	Structure toit terrasse	
FAB	Structure sur plot	

Code article	Désignation	Dimensions
FAB	Plot a étancher avec collerette d'étanchéité	





180 chemin des Balmes, Lieu-dit Villedieu
42129 Saint Etienne le Molard

Accueil téléphonique : [0477269430](tel:0477269430) | [0658870977](tel:0658870977)

Pour nos futurs échanges merci de bien vouloir utiliser les adresses mails ci-dessous :

[Pour vos demandes de visites : planification@sarl-celle.fr](mailto:planification@sarl-celle.fr)

[Pour l'envoi de vos commandes : commande@sarl-celle.fr](mailto:commande@sarl-celle.fr)

[Pour vos demandes de devis : devis@sarl-celle.fr](mailto:devis@sarl-celle.fr)

<https://sarcelle.com/>